

Marca la diferencia

solo online (

lidles Más. Siempre. Online.

Catálogo exclusivo lidl.es

Ofertas online a partir del lunes 18 de marzo



🗘 Carga máx. Aprox. 110 kg ☑ 56 x 192 x 40 cm

- Armazón de aluminio con revestimiento en polvo.
- · Respaldo regulable en 6 posiciones.

solo online

PARKSIDE<sup>®</sup> Compostador de **jardín** ⊿ Aprox. 71 x 71 x 79,5 cm

300 L

solo online (

LIVARNO Home® Enano de jardín



∠ Aprox. 13,5 x 12,5 x 30 cm

solo online (

**GARDENA** Carro portamangueras CleverRoll ☑ Aprox. 43 x 73 x 38 cm Precio recomendado

solo online



#### <sub>PARKSIDE</sub> Cultivador para jardín

- Ruedas de altura regulable para un trabajo cómodo y un transporte sencillo.
- Función plegable para guardar en poco espacio.
- Anchura de trabajo regulable gracias a sus 6 cuchillas extraíbles.



∠ Aprox.

115 x 90 x 40,4 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Velocidad de giro:380 rpmProfundidad de trabajo:20 cm

Anchura de trabajo regulable: 29 cm - 40 cm

PARKSIDE®

#### Compostador de jardín

- Estructura cerrada: minimiza los malos olores.
- 2 tapas plegables.



#### PARKSIDE®

#### Colector de hojas

1.500 W

- · Para usar en césped, adoquines o asfalto.
- Cepillos giratorios con regulación continua de la altura.

solo online (c

- Sin motor: ecológico y silencioso.
- Función plegable para guardar en poco espacio.



#### PARKSIDE°

## Escarificador y aireador recargable

- Motor sin escobillas de 40 V.
- Ajuste central de profundidad en 4 niveles y 1 posición de transporte.
- Función plegable con cierre rápido.
- Anchura de trabajo: máx. 36 cm.
- Accesorios: Soporte de pared, saco colector.
- No incluye ni batería ni cargador.

20 V



1 rodillo escarificador para regenerar el césped, 1 rodillo aireador para quitar el musgo y la paja del césped.









PARKSIDE®





5 m



#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

∠ Aprox. 100 x 17,8 x 8,3 cm

| CARACIERISTICAS TECNICAS |  |  |
|--------------------------|--|--|
| Temperatura salida:      | 650 °C   |  |
| Peso:                    | 910 g  |  |
| Con 5 accesorios:        | Boquilla cónica, boquilla<br>espátula, boquilla plana, boquila<br>reductora, boquilla para parrilla. |  |



# PARKSIDE° Motosierra eléctrica

- Motor de gran potencia con elevado rendimiento de corte, resistente y con rodamiento de bolas por ambos lados.
- Cadena silenciosa y de vibración reducida.
- 2 interruptores manuales de seguridad con parada inmediata de la cadena (< 0,1 s).</li>
  Sistema de tensión rápida de la cadena

sin herramientas.







| Velocidad de cadena: | 15,3 m/s   |  |
|----------------------|--|--|
| Longitud de corte:   | 39,5 cm  |  |
| Accesorios:          | 1 funda de protección<br>para la espada, 1 botella<br>de aceite para cadenas<br>ecológico y respetuoso con<br>el medio ambiente (180 ml) |  |

Anchura de corte:

Regulación centralizada de altura de corte en 6 niveles

Cable de conexión:

aprox. 25 - 75 mm



#### PARKSIDE®

#### Sierra cortarramas recargable

- Con soporte dentado.
- Número de carreras con regulación continua de 0-2.700 rpm (en vacío).

• Indicador del estado de carga en 3 niveles.



کی

## solo online

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Longitud de carrera:    | 20 mm   |
|-------------------------|---|
| Duración de la batería: | 35 minutos  |
| Accesorios incluidos:   | 1 hoja de sierra para madera<br>(no incluye ni batería ni cargador) |

## Cortasetos eléctrico

12 V



#### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

| Grosor de corte máx.: | 20 mm                               |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Longitud de corte:    | 70 cm                               |
| Incluye:              | 1 funda protectora para la cuchilla |

#### PARKSIDE®

#### Cortadora de troncos

- Con protecciones para cortar troncos de forma segura.
- Mesa con ruedas para poder moverla con facilidad.
- Contrucción de acero con recubrimiento en polvo resistente a la torsión.



#### PARKSIDE®

#### Cortasetos telescópico recargable

- Longitud de corte de 41 cm.
- 11 ángulos de corte ajustables entre 15° y 90°.
- · Velocidad de ralentí: 1.150 rpm.
- No incluye ni batería ni cargador.







∠ Tubo telescópico de 70 cm, dividido en 2 partes.













#### PARKSIDE®

#### Manguera

- · Se puede acortar a la medida deseada
- Compatible con todas las mangueras convencionales con conexión de 13 mm (1/2")



#### Manguera microperforada.

- Para un riego flexible y cómodo del jardín.
- Sistema de 3 canales aue distribuve uniformemente en toda la longitud.
- · Incluye 1 conector rápido y 1 pieza final.
- · Incluye 1 conexión rápida y 1 terminal.



#### Manguera exudante.

- Para regar la superficie y el subsuelo sin dañar las plantas.
- Se puede enterrar hasta 0,5 m bajo tierra.
- Incluye 1 conexión rápida con regulador de presión y 1 tapa de cierre.





## Bomba de jardín

- Para regar el jardín.
- Motor eléctrico de gran potencia de bombeo sin necesidad de mantenimiento.
- · Carcasa de acero inoxidable de gran calidad.
- Incluye manguera de aspiración de 4m aprox. con filtro y bloqueo antiretorno y tapas de protección para la conexión de presión y aspiración.



en nuestro buscador.

#### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Caudal: 4.600 l/h aprox.

Altura de bombeo: 45 m max. aprox.

Altura de aspiración: 7 m max. aprox.

## **GARDENA**

#### Carro portamangueras CleverRoll

- Manguera de 20 m (aprox), de 13 mm (1/2") con piezas originales del sistema GARDENA y 1 boquilla.
- · La base plegable de forma especial garantiza un alto nivel de estabilidad.
- · Sistema antigoteo.



#### PARKSIDE®

#### Aspersor rectangular

- 18 boquillas de distribución del agua.
- Regulación continua del flujo de riego.
- Sistema de conexión rápida: 13 mm.



5







#### Invernadero de madera

- 2 modelos.
- 6 divisiones para diferentes zonas de plantación.
- · Bordes de metal para mayor estabilidad.





79.99

⊿ Aprox. 40 x 50 x 76 cm

# solo online

#### HABAU®

#### Macetero elevado

- 2 modelos.
- Con espacio de almacenamiento.
- · Forrado con lámina perforada.





#### PARKSIDE®

#### Sistema de cultivo con iluminación LED

- Lámpara de altura regulable.
- 48 LEDs de bajo consumo.
- Temporizador de 16 horas con repetición automática diaria.











#### PARKSIDE®

#### Set de iardinería



- A Escobilla : ∠ Aprox. 36,5 x 13,6 x 2,6 cm
- **B** Empuñadura: ∠ Aprox. 17x 3,5 x 5,3 cm
- C Rascador para juntas : ✓ Aprox. 27,3 x 2,6 x 7,5 cm
- D-Cultivador pequeño: ∠ Aprox. 32,7 x 8,4 x 8,5 cm
- E Pala de mano : ✓ Aprox. 30,5 x 8,7 x 4 cm





#### PARKSIDE®

#### Herramienta de jardín

- 4 modelos.
- De acero inoxidable pulido y mango de madera de haya.
- · Palas con gran capacidad de carga gracias al palo con cuello de cisne.



- A Pala recta: ∠ Longitud aprox. 116 cm
- B Horquilla: 17 Longitud aprox. 116 cm
- C Pala cuadrada : 🗸 Longitud aprox. 147 cm
- D Pala pequeña: ✓ Longitud aprox. 111 cm

# solo online

#### PARKSIDE®

#### Cable alargador

 Apto para espacios interiores y para usarlo en exteriores durante periodos breves. ∠ Aprox. 25 m

#### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Material: Caucho o PVC 3.680 W Carga máx.





#### Protección visual con fijación

- Tejido opaco con factor de protección UV 50+.
- Manejo sencillo con manivela desmontable.



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS** 120 cm Anchura: 206 - 300 cm Altura de montaje:

material e instrucciones de montaje.



solo online (

#### ZOOFARI®

#### Caseta para abejas e insectos

- 3 modelos.
- Nido y refugio de invierno para insectos.
- Carcasa de madera certificada FSC® con cañitas de bambú y juncos.
- Con cordón para colgar.

# Ideal para el jardín, la terraza o el balcón. Para embellecer huertos de hortalizas o flores. Fabricados en resina sintética de alta calidad. 4 modelos.









∠ Aprox. 4 x 1 m (L x F)

solo online





☑ Aprox.

90 x 150 cm

LIVARNO HOME\*

Enano de jardín











#### CRIVIT®

#### Linterna LED recargable

- · Con 4 colores.
- Incluye estación de carga, cable Micro-USB y batería de iones de litio.



#### LEDVANCE

#### **Aplique LED**

• De aluminio con luz indirecta para iluminación en fachadas, entradas o terrazas.



∠ Aprox. 27 x 3,7 x 5,8 cm

#### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Flujo luminoso: 280 lm Tensión nominal: 220 - 240V Temperatura de color: 3.000 Kelvin Precio recomendado

solo online

#### LIVARNO®

#### Guirnaldas LED con altavoz

- Bluetooth.
- Para interiores y exteriores.
- 10 esferas luminosas atenuables.
- · Selección entre 7 colores únicos y 4 programas de cambio de colores (en función de la música).
- Incluye mando a distancia, cable de carga y pila.



#### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

280 lm Flujo luminoso: 220-240V Tensión nominal: Temperatura de color: 3.000 Kelvin

solo online

solo online (







## LIVARNO Home' Set de jardín

- De acero con revestimiento en polvo.
- Sillas plegables.
- Tablero de vidrio endurecido.
- Incluye sombrilla regulable con factor de protección 50+.

#### Sombrilla:

☑ Aprox. 180 x 170 - 224 cm

#### Mesa:

#### Silla:

△ Carga máx. Aprox. **110** kg
✓ 56 x 90 x 68 cm



Aprox.

LIVARNO Home®

#### Sillón lounge de exterior

- Con reposabrazos extra altos.
- Funda con revestimiento repelente al agua.



#### LIVARNO Home®

#### Mesa plegable de jardín

- Armazón de aluminio con recubrimiento en polvo.
- Tablero de madera de eucalipto.
- Mecanismo de plegado con cierre de seguridad.
- Patas de perfil antideslizante.





☑ 69 x 198 x 84,5 cm



199<sup>99</sup>/ud















#### LIVARNO Home®

#### Mesa de jardín

- Patas de perfil antideslizante.
- Tablero de madera de eucalipto.
- Bastidor de aluminio con revestimiento de polvo.



## LIVARNO Home®

#### Set de muebles

- Mesa con espacio de almacenaje.
- Incluye cojines para las sillas con funda extraíble y lavable.
- Material reciclado PreZero.







## Tu jardín a punto con lidl.es/jardin









## LIVARNO Home®

#### Sombrilla


- Con manivela de bloqueo automático.
- Con factor de protección UV 80+
- Mecanismo de plegado de 3 posiciones con botón de desbloqueo.



#### LIVARNO Home®

#### **Estor exterior**

- Tejido opaco con factor de protección UV 50+.
- Para fijar en la pared o en el techo.
- Extensible hasta un máx. de 2,5 m.
- · Con manivela.







#### SOL GARDEN®

#### Banco de palets

- Resistente a la intemperie.
- Fabricado 100% en madera de acacia certificada.



#### PARKSIDE®

#### Generador eléctrico inverter 800 W

- Tecnología de inverter digital: tensión sinusoidal estable.
- Motor: 56 cm³, monocilíndrico; motor de gasolina de 4 tiempos.
- · Sistema de arranque por tracción.



| CARACTERISTICAS TECNICAS |                            |  |
|--------------------------|----------------------------|--|
|                          | Potencia nominal / máxima: | 700 / 800 W                              |
|                          | Capacidad del depósito:    | 3 L                                      |
|                          | Accesorios:                | llave de bujía, destornillador y embudo. |
|                          | Podadora de altura:        | Ø 30 cm                                  |